


Installation Instructions

Floor Mount Vanity with Top

WOODBIDGE®

Model: Dover-36-WH



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE UNPACKING THE PRODUCT

INSTRUCTIONS THAT, IF IGNORED, COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY CAUSED BY INCORRECT HANDLING OR INSTALLATION OF THE PRODUCT. THESE INSTRUCTIONS MUST BE OBSERVED FOR SAFE INSTALLATION.

CAUTION!



**TWO PEOPLE
LIFT REQUIRED**


**2 PEOPLE ARE REQUIRED TO LIFT AND DURING
ENTIRE INSTALLATION OF THIS PRODUCT**

This product must be installed by a fully insured and licensed installer.

We are not responsible for local code compliance for this product. Building and plumbing codes may vary from state-to-state in accordance to your location. We are not responsible for providing any compliance certifications.

Under no circumstances we are liable for any and all incidental damages sustained in connection with this product. Neither manufacturer, distributor or retailer is responsible for water damage or flood caused by the usage of this product.

Under no circumstances we are liable for any and all fees, cost of installation/reinstallation/removal, subsequent damages or transportation in case of the product defect.




Installation of Internal Wall Blocking:

- Level the cabinet and mark its installation position. If the vanity has height adjuster feet, turn them clockwise or counterclockwise to adjust the height and ensure the cabinet remains stable.
- Install a horizontal row of 2" x 4" structural wall blocks between the wall studs at the height where the top of the vanity cabinet will be placed.
- Carefully cut away the drywall at the designated locations to expose the wall studs.
- Position these 2" x 4" structural wall blocks between each wall stud where the cabinet will be placed.

Mount the vanity on the wall:


Note: The vanity top is preinstalled and secured to the vanity.

- Drill holes into the wood blocking, place the L-shaped angle bracket, align it with the holes in the wood bracing, and fasten it securely with screws.





Adjust the doors:


- Ensure that all doors are properly aligned and make any necessary adjustments according to the instructions provided.



If the hinge holes are misaligned, adjust the front and rear hinges to correct the alignment.




If the door gap is too large, adjust the hinges left or right to correct it.




Installation of Handles:

Note: Drawer pulls/handles were initially installed inside the drawer for shipping purposes to prevent damage during transportation.

- Use the pull string provided on the drawers to pull them out for proper handle installation.
- Utilize a screwdriver to remove the drawer handles from inside and align the handle with the pre-drilled hole.
- Align the screws with the holes and secure them with a screwdriver, being careful not to overtighten.



Open the doors, remove the preassembled screws, change the optional nickel pulls.



Put the handles outside and relock the screws.

Care & Maintenance:

- Avoid placing sharp or abrasive objects on the vanity top.
- Clean the vanity top with non-abrasive cleaners or mild soap and warm water. Gently rub the surface to remove stains.

Woodbridge warrants its products as listed in below to be free of material and workmanship defect, subjected to the limitations set forth in this limited warranty.

- **Bathtub, Whirlpool/Air Bubble Massage Tub, Wooden Cold Plunge: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Toilet and Bidet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Faucet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Vanity: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Granite, Marble, Engineered Quartz Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Medicine Cabinet, LED Mirror: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Stainless Steel Sink: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.**
- **Solid Surface Shower Wall Panel, Shower Base and Vanity Top: 10 Years limited warranty to be free from material defects.**
- **Shower Door: Lifetime warranty on glass components and 1Year limited on other hardware.**

This limited warranty is non-transferable and only applies to products purchased and installed in the United States and Canada.

This limited warranty excludes all industrial, commercial and business usage. Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser, Description and pictures of defect, model number or model description must be provided to Woodbridge Bath for all warranty claims and Woodbridge Bath IS NOT responsible for labor cost, removal or installation costs.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

This warranty does not cover surface damaged caused by use of chemicals that break through or dissolve the surface finish or damage caused by the accidental dropping of sharp or heavy objects. Improper care and use of abrasive cleaners and will void the warranty.

During this limited warranty period if a malfunction occurs and after inspection it is determined that a defect developed during normal use, Woodbridge will as at its election proceed with any of the following options:

- (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) at cost
- (2) issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of purchase)
- (3) issue a credit to be applied toward the purchase of a new product. Shipping/delivery charges may apply and are in sole discretion.

Caution:

NEVER use cleaners containing abrasive cleaners, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products that are not recommended for Chrome finish will void the warranty.

Woodbridge products should be installed by a fully insured and licensed contractor only. Installation by anyone other than fully insured and licensed contractor will void this limited warranty.

RESPONSIBILITIES FOR INSTALLER/END USER

Inspecting the unit before installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defects or damage. Notices are placed on the unit and the shipping carton advising the installer of this responsibility. In the event of a problem, the unit must not be installed. Woodbridge is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing before installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer MUST open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning or its products. In no event shall be held responsible for any such warranties or representations.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion on limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

To obtain warranty and replacement parts, please send e-mail to help@woodbridgebath.com with the original receipt information, Woodbridge will determine whether to repair or replace your product, issue a refund or issue a credit.

IMPORTANT!

DO NOT USE: Abrasive cleaners such as: acid, ammonia, bleach, and similar solutions. Use of such solutions may cause corrosion, finish peeling, and/or dull the surface.

DO NOT USE: Abrasive sponges or cloth. Never use steel, wool, or wired brushes that will permanently scratch the

Retain these installation instructions for future reference!

Thank you for using WOODBRIDGE products!


WOODBRIDGE[®]

California (Norwalk) Distribution Center
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Distribution Center
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Florida (Orlando) Distribution Center
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Distribution Center
615 Orwell Street, Unit B, Mississauga, ON L5A2W4, Canada



Please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)


Or Email: help@woodbridgebath.com

Instructions d'installation

Table de toilette sur pied avec comptoir

WOODBIDGE®

Modèle: **Dover-36-WH**



! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE DÉBALLER LE PRODUIT

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE MANIPULATION OU D'INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES POUR UNE INSTALLATION SÛRE.


ATTENTION!



**IL NÉCESSITE DEUX
PERSONNES POUR
LES SOULEVER**

**2 PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR
SOULEVER LE PRODUIT PENDANT TOUTE
LA DURÉE DE L'INSTALLATION.**

Ce produit doit être installé par un installateur agréé et pleinement assuré.
Nous ne sommes pas responsables de la conformité au code local de ce produit.
Les codes de la construction et de la plomberie peuvent varier d'un État à l'autre en fonction de votre situation géographique. Nous ne sommes pas responsables des certifications de conformité.
En aucun cas, nous ne serons responsables des dommages accessoires subis en rapport avec ce produit.
Le fabricant, le distributeur et le détaillant ne sont pas responsables des dégâts des eaux ou des inondations causés par l'utilisation de ce produit.
Nous ne sommes en aucun cas responsables de tous les frais, coûts d'installation/de réinstallation/d'enlèvement, dommages subséquents ou transport en cas de défectuosité du produit.




Installation d'une cloison intérieure:

- Nivelez le meuble-lavabo et marquez son emplacement d'installation.
Si le meuble-lavabo dispose de pieds de réglage en hauteur, tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster la hauteur et garantir la stabilité du meuble.
- Installez une rangée horizontale de blocs muraux structurels de 2" x 4" entre les montants du mur à la hauteur où le dessus du meuble-lavabo sera installé.
- Coupez délicatement le drywall aux emplacements désignés pour exposer les montants du mur.
- Positionnez ces blocs muraux structurels de 2" x 4" entre chaque montant du mur à l'emplacement où le cabinet sera installé.

Monter le meuble sur le mur :


Remarque : Le plan de toilette est préinstallé et fixé au plan de toilette.

- Percez des trous dans le support en bois, placez l'équerre en L, alignez-la sur les trous du support en bois et fixez-la solidement à l'aide de vis.




Ajustez les portes :

- Assurez-vous que toutes les portes sont correctement alignées et apportez les ajustements nécessaires conformément aux instructions fournies.



Si les trous des charnières ne sont pas alignés, ajustez les charnières avant et arrière pour corriger l'alignement.




Si l'écart de la porte est trop grand, ajustez les charnières vers la gauche ou la droite pour le corriger.


Installation des poignées :

Remarque : les poignées de tiroir ont été initialement installées à l'intérieur du tiroir à des fins d'expédition pour éviter tout dommage pendant le transport.

- Utilisez la corde de traction fournie sur les tiroirs pour les sortir afin d'installer correctement les poignées.
- Utilisez un tournevis pour retirer les poignées de tiroir de l'intérieur et alignez la poignée sur le trou prépercé.
- Alignez les vis avec les trous et fixez-les avec un tournevis, en veillant à ne pas trop serrer.



Ouvrez les portes, enlevez les vis prémontées, changez les poignées en nickel optionnelles.



Placez les poignées à l'extérieur et reverrouillez les vis.

Entretien & maintenance :

- Évitez de placer des objets pointus ou abrasifs sur le plan de travail.
- Nettoyez le comptoir du meuble-lavabo avec des nettoyants non abrasifs ou du savon doux et de l'eau tiède. Frottez délicatement la surface pour enlever les taches.

Woodbridge garantit que les produits énumérés ci-dessous sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication, sous réserve des limitations énoncées dans la présente garantie limitée.

- Baignoire, baignoire balnéo/baignoire de massage à bulles d'air : 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Toilette et bidet : 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication
- Robinetterie : 1 an sans défaut de matériau ni de fabrication
- Meuble-lavabo : 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication
- Dessus de meuble en granit, marbre, quartz d'ingénierie : 1 an sans défaut de matériaux et de fabrication
- Armoire à pharmacie, miroir à DEL : 1 an sans défaut de matériau ou de fabrication
- Évier en acier inoxydable : Limité à 1 an sans défaut de matériau ou de fabrication
- Panneau mural de douche, base de douche et plan de toilette en surface solide : garantie limitée de 10 ans contre les défauts de matériaux.
- Porte de douche : Garantie à vie sur les composants en verre et garantie limitée à 1 an sur les autres éléments de quincaillerie.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux produits achetés et installés aux États-Unis.

Cette garantie limitée exclut tout usage industriel, commercial et professionnel. Une preuve d'achat (ticket de caisse original) de l'acheteur original, une description et des photos du défaut, le numéro ou la description du modèle doivent être fournis à Woodbridge Bath pour toute réclamation au titre de la garantie et Woodbridge Bath N'EST PAS responsable des coûts de main-d'œuvre, d'enlèvement ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit, ou de l'utilisation de nettoyants contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, qu'elle soit effectuée par un entrepreneur, une société de service ou vous-même.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à la surface par l'utilisation de produits chimiques qui percent ou dissolvent la surface ou les dommages causés par la chute accidentelle d'objets lourds ou tranchants. Un mauvais entretien et l'utilisation de nettoyants abrasifs annulent la garantie.

Pendant cette période de garantie limitée, si un dysfonctionnement se produit et qu'il est déterminé, après inspection, qu'un défaut est apparu au cours d'une utilisation normale, Woodbridge procédera, à son choix, à l'une des options suivantes :

- (1) réparer ou remplacer la ou les pièces ou le ou les produits défectueux au prix coûtant
- (2) rembourser le prix d'achat initial du ou des produits (valable dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat)
- (3) émettre un crédit à appliquer à l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition/de livraison peuvent s'appliquer et sont laissés à l'entière discrétion du client

Attention :

Ne JAMAIS utiliser de nettoyants contenant des produits abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des solvants ou d'autres produits qui ne sont pas recommandés pour la finition du chrome, ce qui annulerait la garantie.

Les produits Woodbridge ne doivent être installés que par un entrepreneur agréé et pleinement assuré. L'installation par une personne autre qu'un entrepreneur agréé et pleinement assuré annulera la présente garantie limitée

RESPONSABILITÉS DE L'INSTALLATEUR / UTILISATEUR FINAL

L'inspection de l'unité avant l'installation est la responsabilité de l'installateur ou de l'entrepreneur en construction agissant au nom de l'utilisateur. Ils doivent s'assurer que l'unité est exempte de défauts ou de dommages. Des avis sont placés sur l'unité et le carton d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité. En cas de problème, l'unité ne doit pas être installée. Woodbridge n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et un test appropriés avant l'installation.

Les dommages survenus pendant le transport sont de la responsabilité du transporteur. L'utilisateur ou l'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'unité pour détecter d'éventuels dommages lors de la livraison. Si des dommages sont découverts, ils doivent être signalés immédiatement au vendeur et au transporteur par écrit, et une inspection doit être demandée.

L'absence de réponse du transporteur doit également être signalée au vendeur. Les réclamations de fret doivent être déposées rapidement après la découverte des dommages.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sauf disposition expresse, il n'existe aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou statutaire. Aucun revendeur ou autre personne n'est habilité à donner des garanties ou à faire des déclarations concernant ses produits. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables de telles garanties ou représentations.

Certains États/provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour bénéficier de la garantie et obtenir des pièces de rechange, veuillez envoyer un courrier électronique à help@woodbridgebath.com with en joignant les informations relatives au reçu original.

IMPORTANT!

N'UTILISEZ PAS: Des nettoyants abrasifs tels que l'acide, l'ammoniaque, l'eau de Javel et autres solutions similaires. L'utilisation de telles solutions peut provoquer de la corrosion, un décollement de la finition et/ou un ternissement de la surface

N'UTILISEZ PAS: Des éponges ou des tissus abrasifs. Ne jamais utiliser de brosses en acier, en laine ou en fil de fer qui risquent de rayer la surface de façon permanente.

Conservez ces instructions d'installation pour référence future!

Merci d'utiliser les produits WOODBRIDGE!

WOODBRIDGE®

California (Norwalk) Distribution Center
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Distribution Center
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Florida (Orlando) Distribution Center
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Distribution Center
615 Orwell Street, Unit B, Mississauga, ON L5A2W4, Canada



Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone du service à la clientèle: 562-229-0088. (9 h à 17 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com